



*compilare interamente la seguente richiesta*

**DATA** .....

**Buono d'ordine n°**.....

**Dipartimento:** \_\_\_\_\_ **Gruppo/Laboratorio:** \_\_\_\_\_ **Nome del Cliente:** \_\_\_\_\_

**Indirizzo:** \_\_\_\_\_ **E-Mail:**..... **Tel:** .....

Indicare i marcatori utilizzati e lo Standard richiesto (il Centro non si farà carico di disguidi in tal senso).  
**Sono disponibili sul sito del Centro, tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei campioni.**  
**Non sono a carico del centro le operazioni riguardanti diluizioni dei campioni e analisi dei risultati.**

NOME DEL CAMPIONE		TAGLIA ATTESA	TIPO DI ANALISI	SIZE STANDARD						MARCATORI									
				Tamra 500	Rox 500	Rox 400	Liz 500	Liz 120	Red 500	Fam	Vic	Hex	Ned	Tet	Pet				
1	Sigla riconoscibile	Max-min																	
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

*Timbro e Firma* .....

NOME DEL CAMPIONE		TAGLIA ATTESA	SIZE STANDARD						MARCATORI						
Sigla riconoscibile		Max- min	TIPO DI ANALISI	Tamra 500	Rox 500	Rox 400	Liz 500	Liz 120	Red 500	Fam	Vic	Hex	Ned	Tet	Pet
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															

Timbro e Firma .....

NOME DEL CAMPIONE		TAGLIA ATTESA	SIZE STANDARD						MARCATORI						
Sigla riconoscibile		Max- min	TIPO DI ANALISI	Tamra 500	Rox 500	Rox 400	Liz 500	Liz 120	Red 500	Fam	Vic	Hex	Ned	Tet	Pet
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															

Timbro e Firma .....

